presenta

Gazzetta del 🕳 ETTROUTENSILI PRIMAVERA 2020 -VALIDA FINO AL 11/09/2020

presso il negozio



KIT seghetto alternativo + utensile multifunzione + set batteria e caricabatteria + valigetta

seghetto alternativo a batteria CJS 20 L (solo corpo)

potenza 20V - corsa lama 25 mm - capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg - **cod. 53155**

utensile multifunzione CMT 20 L

potenza 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità - 5.000 ~ 20.000 giri al minuto - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva - indicatore di carica- 1 batteria 2.0 Ah - caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,20 kg cod. 99909

set CKT 2040 - composto da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185

valigetta in polipropilene - 60x41,5x14,4 cm - cod. 53834

tutto il KIT a 291,00 238,00



YAMATO' motogeneratore inverter

silenziato G800K potenza max 0,8 kW - motore 4T 40cc - potenza nominale 0.7 kW - capacità serbatojo benzina 2,10 L - capacità serbatoio olio 0,25 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 56 dB dimensioni 395x209x355 mm - peso 8,50 kg

cod. 52813





KIT tassellatore + trapano avvitatore a percussione + smerigliatrice angolare + batteria litio +torcia+ valigetta

tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione/rotazione + percussione/scalpellatura/regolazione angolo scalpello) - potenza percussione: 2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus - luce led frontale peso 2.50 kg - cod. 53167

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - controllo velocità elettronico ad alta precisione - coppia massima 35 Nm - luce frontale integrata - 1 batteria 2,0 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg - cod. 53842

smerigliatrice angolare (solo corpo)

potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - peso 1,50 kg - cod. 99364

batteria litio mod. CB 2040 - 20 volt 4,0 Ah - cod. 53181

torcia LED a batteria CLL 20 L(solo corpo)

260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g - cod. 53179

valigetta in polipropilene - 60x41,5x14,4 cm - cod. 53834



tutto il KIT a 518,50





NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO DA 20 VOLT



YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi elettroutensili ed utensili da giardino con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettroutensili YAMATO Linea Cordless hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria

utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **linea MYX.** Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettroutensile di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI

UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Scopri di più visita il sito

www.yamato.ferritalia.it





IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Nuova gamma di utensili con batteria al litio





batterie al litio

₹ C€



mod. CB 2020 - 20 volt 2,0 Ah cod. 99369

42,00



mod. CB 2030 - 20 volt 3.0 Ah cod, 99371

65,00



mod. CB 2040 - 20 volt 4,0 Ah cod. 53181

72,00



caricabatteria universale 🌠 🤇 🤇

mod. CBL 20 U - per batterie al litio 20 V cod. 53182

17,90

KIT batterie e caricabatteria 💐 🕻 🤄

cod. 53185



mod. CKT 2040 - KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale

85,00



mod. CKT 2042 - KIT da

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah

- + 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah
- + caricabatteria universale cod. 53194

119,00



mod. CKT 2044 DUAL- KIT da

2 batterie da 20V 4,0 Ah

+ caricabatterie doppio universale cod. 54116

149,00



YAMATO'



avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)

potenza 20 V - mandrino 1/4" esagonale - 0~2.200 giri minuto - coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione - luce frontale - peso 1,40 kg

cod. 53149

46,00







trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità -0~350/0~1250 giri al minuto -0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione

destra/sinistra - luce frontale integrata - 1 batteria 2,0 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta

con 13 accessori - peso 1,5 kg **CE** #

cod. 53842





PROMOZIONI in KIT

KIT AVVITATORE A IMPULSI + TRAPANO A PERCUSSIONE



- → avvitatore a impulsi (solo corpo)- cod. 53149
- → trapano avvitatore a percussione con 1 batteria 2 Ah e caricabatteria cod. 53842
- → kit batteria 4 Ah e caricabatterie universale cod. 53185
- → valigetta-cod. 53833

tutto il KIT a 267,00 235,00



→ avvitatore a impulsi (solo corpo)- cod. 53152

- → trapano a percussione (solo corpo) cod. 53153
- → kit 1 batteria da 4 Ah, 1 batteria da 2 Ah, 1 caricabatterie universale- cod. 53194
- → valigetta- cod. 53833

2 BATTERIE

tutto il KIT a 35.0,00 315,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA! Nuova gamma di utensili con batteria al litio







trapano avvitatore batteria CD 20 L

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - 1 batteria 1,5 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg $C \in \mathcal{A}$ cod. 53841



YAMATO'

valigetta in polipropilene

con 2 spugne bugnate

48,2x37,5x13,2 cm cod. 53833



30,00



02,00

avvitatore ad impulsi CDI 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - attacco 1/2" quadrato - 3 velocità in avvitamento - 0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto - $0 \sim 1.400 / 0 \sim 2.520 / 0 \sim 3.780$ colpi al minuto - coppia massima 120 / 180 / 300 Nm - 2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata) - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,20 kg cod. 53152





sega circolare a batteria CCS 20 L (solo corpo)

potenza 20V - 4.200 giri al minuto - dimensione lama Ø 150 x 10 mm - disco in dotazione - max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm - con guida laser attacco per aspirazione polveri - squadra per tagli paralleli - peso 3,30 kg

cod. 53154

CE

83,00



YAMATO



trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità -0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg cod. 53153







YAMATO N

sega a gattuccio a batteria CSG 20 L (solo corpo)

potenza 20V - 0~3.000 giri al minuto - corsa lama 22 mm - capacità taglio legno 115 mm - capacità taglio metallo 10 mm - cambio lama rapido - 1 lama per legno e 1 lama per metallo - peso 2,26 kg cod. 53156



- → sega circolare (solo corpo) cod. 53154
- → kit 1 batteria da 4 Ah, 1 batteria da 2 Ah, 1 caricabatterie universale- cod. 53194
- → valigetta-cod. 53833

tutto il KIT a 331,00 **295,00**



- → sega circolare (solo corpo) cod. 53154
- → kit batteria 4 Ah e caricabatterie universale cod. 53185
- → batteria 3Ah- cod. 99371
- → valigetta- cod. 53833

tutto il KIT a 324,50 **285,00**



BL

145,00



₽ CE

УАМАТО МУХ

martello perforatore CRH 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - velocità a vuoto 0-1.420 rpm - colpi al minuto 0-4.500 bpm - potenza percussione: 2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus inversione del senso di rotazione - impugnatura supplementare - luce led frontale - peso 2,50 kg cod. 53167



smerigliatrice angolare

potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - peso 1,50 kg

CSA 20 L 115

1 batteria da 20 V 3,0 Ah - disco in dotazione

- caricabatteria rapido 1 h - con valigetta in plastica cod. 99364

140,00

CSA-X 20L 115 (solo corpo)

cod. 53180

57,00



PROMOZIONI in KIT

KIT MARTELLO PERFORATORE + SMERIGLIATRICE



- → martello perforatore (solo corpo)- cod. 53167
- → smerigliatrice con 1 batteria 3 Ah e caricabatteria cod. 99364
- **→ batteria 4 Ah** cod. 53181
- → valigetta-cod. 53834

tutto il KIT a 397,00 346,00

IL SISTEMA, CHE SISTEMA! Nuova gamma di utensili con batteria al litio







utensile multifunzione CMT 20 L

potenza 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità - $5.000 \sim 20.000$ giri al minuto - oscillazioni dx/sx $\pm 3^{\circ}$ - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva - indicatore di carica - 1 batteria 2.0 Ah caricabatteria rapido 1 h - con valigetta - peso 1,20 kg cod. 99909



trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg cod. 53153



MYX

torcia LED a batteria CLL 20 L (solo corpo)

260 lumen - testa rotante 90° - peso 270 g cod. 53179



YAMATO M

CE

seghetto alternativo a batteria CJS 20 L (solo corpo)

potenza 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa lama 25 mm - movimento pendolo a 3 posizioni - capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri - quida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg cod. 53155



YAMATO MYX

CE

trapano avvitatore a percussione **CDP 20 L1**

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto -0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - 1 batteria 2,0 Ah - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg cod. 53842



tutto il KIT a 377,00 339,00

→ valigetta- cod. 53834

KIT SMERIGLIATRICE + TRAPANO A PERCUSSIONE 2 BATTERIE Valigetta III OMAGGIO → smerigliatrice (solo corpo)- cod. 53180

- → trapano avvitatore a percussione con 1 batteria 2 Ah e caricabatteria cod. 53842
- → kit batteria 4 Ah e caricabatterie universale- cod. 53185
- → valigetta-cod. 53833

tutto il KIT a 27.8,00 **243,00**

IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Nuova gamma di utensili con batteria al litio



145,00

YAMATO

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)

potenza 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m **potatore:** lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno velocità catena 8 m/s - **barra e catena OREGON** - barra potatore 20 cm talqliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm -

lunghezza lama tagliasiepi 430 cm - capacità di taglio 15 mm cod. 54060



elettrosega CGCS 40 BL (solo corpo)

potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno

cod. 54059

funziona con 2 batterie da 20V - consigliate due batterie da 4 Ah (se si utilizzano batterie da 2Ah o 3Ah la durata di utilizzo diminuisce)





tagliasiepi CGHT 20 L (solo corpo)

potenza 20V - lunghezza lama 51 cm - capacità di taglio 15 mm - impugnatura posteriore girevole di ±90°

cod. 54057

 ϵ



YAMATO M



soffiatore CGBL 20 L

velocità aria 190 km/h compatto e leggero cod. 54058



39,00 YAMATO tagliabordi 20 L (solo corpo) potenza 20V - velocità taglio 9000 rpm ca. - ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile - testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni - sistema taglio con doppia lama in plastica - 20 lame incluse cod. 54055 CE





potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - 3.600 giri al minuto - freno elettrico - taglio regolabile centralizzato: 25-75 mm - larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 litri cod. 54054

funziona con 2 batterie da 20V - consigliate due batterie da 4 Ah (se si utilizzano batterie da 2Ah o 3Ah la durata di utilizzo diminuisce)





KIT batterie e caricabatteria

mod. CKT 2040 - KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4.0 Ah

5,00



mod. CB 2020 - 20 volt 2,0 Ah cod. 99369



cod. 99371 mod. CB 2040 - 20 volt 4.0 Ah cod. 53181

mod. CB 2030 - 20 volt 3.0 Ah

mod. CKT 2042 - KIT da 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah

+ 1 batteria al litio da 20 V 2.0 Ah + caricabatteria universale

+ caricabatteria universale

cod. 53185

cod. 53194

9,00



caricabatteria universale

mod. CBL 20 U - per batterie al litio 20 V cod. 53182

26,90

mod. CKT 2044 DUAL- KIT da 2 batterie da 20V 4.0

Ah + caricabatterie doppio universale cod. 54116

YAMATO'

avvitatore con batteria al litio CS 36 NK

potenza 3,6V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole 2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5h - valigetta con 24 bits - peso 370 q

cod. 97209





YAMATO

avvitatore con batteria al litio CS 36 NY potenza 3.6 volt batteria 1.3 Ah - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led - luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h - astuccio per cintura

con 5 bits - peso 370 a cod. 99359





YAMATO'

trapano avvitatore batteria al litio CDM 12 LV

potenza 12V - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 0~800 giri al minuto - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 15 Nm - rotazione destra/ sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - batteria litio 1,3 Ah

- caricabatteria rapido 1h - porta bits magnetico - peso 1,0 kg cod. 53839



YAMATO'

trapano avvitatore batteria al litio CD 12 L

potenza 12 volt - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 18+1 - coppia massima 20 Nm rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica

- batteria 1,5 Ah - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg

cod. 99360





trapano percussione TPR 910/13

potenza 910 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità -0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm

- impugnatura supplementare - peso 2,34 kg cod. 52628



YAMATO

CE trapano percussione TPR 810/13K

potenza 810 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto -0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm

- impugnatura supplementare - peso 1,90 kg cod. 52627



YAMATO'

trapano percussione TPR600/13

potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità -0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,8 kg CE cod. 52625



YAMATO'

cod. 98872

trapano a percussione TPR 500/13 K potenza 500 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 25 mm;

pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm - impugnatura supplementare - peso 1,76 kg





YAMATO'

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 2,6 joules - con variatore di velocità $-0 \sim 1.100$ giri al minuto $-0 \sim 4.820$ colpi al minuto - inversione del senso di rotazione -4 funzioni: rotazione, rotazione +percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello - capacità foratura; legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli - con valigetta - peso 3,30 kg cod. 99849

25,50 YAMATO'

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg CE cod. 52609

YAMATO'

smerigliatrice angolare SA 115/SHORTK

potenza 850 watt - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - fornita senza disco - corpo macchina più compatto - peso 2,05 kg cod. 52621



YAMATO'

smerigliatrice angolare SA 230/DK

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura posteriore ruotabile 180° - protezione disco - fornita senza disco - peso 5,30 kg cod. 52622



YAMATO'

levigatrice a nastro LN 810/76 N

potenza 810 watt - con variatore di velocità

- velocità 200~380 m/min nastro 76x533 mm
- cambio rapido nastro sacchetto raccoglipolvere
- 4 nastri carta abrasiva in dotazione peso 3 kg cod. 50675



YAMATO'

levigatrice orbitale LO 180

potenza 180 watt - 12.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm - carta abrasiva - 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso 1,2 kg cod. 98144



YAMATO"

levigatrice rotorbitale LRO 450/N

potenza 450 watt - 13.000 orbite al minuto - variatore di velocità - 450 watt - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido sistema cambio rapido foglio di levigatura - 1 disco carta abrasiva in dotazione - peso



YAMATO'

utensile multifunzione mod. MPT 250

potenza 250 watt - tagliare, fresare, levigare, raschiare con variatore velocità - 15.000~22.000 giri al minuto - oscillazione automatica ±1.5° - 1 lama dritta 30x95 mm. 1 raschietto 50x73 mm

CE

- 1 piastra con velcro 80x80 mm - 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm - 1 chiave - completo di adattatore universale - con valigetta - peso 2 kg cod. 97677

32,00

YAMATO'

smerigliatrice angolare SA 115/VN

potenza 650 watt - Ø disco 115 mm - con variatore di velocità - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco fornita senza disco - peso 1,70 kg CE cod. 52620

39,00 YAMATO'

mini smerigliatrice SM 234

potenza 135 watt - 234 accessori - con variatore di velocità - 10000~32000 giri al minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola a pulsante - con albero flessibile peso 0,5 kg CE

cod. 99850

YAMATO

levigatrice orbitale LO 280

potenza 280 watt - 12.000 orbite al minuto - piastra 225x115 mm - carta abrasiva 280x115 mm - attacco aspirazione polveri, sacchetto raccogli polveri - 1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso 2 kg cod. 91784

YAMATO'

26,50



levigatrice orbitale LO 180/P

potenza 180 watt - 3.000 orbite al minuto - piastra 110x114 mm - carta abrasiva 110x114 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva in dotazione - peso 1,10 kg cod. 98143

27,90

levigatrice a delta LD 180

potenza 180 watt - 13.000 orbite al minuto - piastra 140x100 mm - carta abrasiva 140x100 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - set carte abrasive in dotazione - con valigetta - peso 1,10 kg CE cod. 98142



49,00

YAMATO

pialla EP 710/82K

potenza 710 watt - 16.000 giri al minuto - capacità piallatura: larghezza 82 mm/ profondità 2,0 mm - deflettore scarico polveri - peso 2,60 kg

cod. 52630





sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - manico girevole - pratico pulsante di accensione - 1 lama per legno e 1 lama per metallo in dotazione - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg

cod. 99524



potenza 1200 watt - con piano superiore - 4.600 giri al minuto - lama carburo di tungsteno - Ø 210x30 mm - capacità di taglio banco 35 mm - capacità di taglio troncatrice: a 45° 65x55 mm / a 90° 120x55 mm; smusso 120x43 mm - deflettore scarico polveri - dotata di squadra, quida per taglio sul piano superiore ed estensioni laterali - peso 13 kg

cod. 92004

143,00

73,00 LASER GUIDE

YAMATO

sega circolare CS-L 1500-185

potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm - **con** quida laser - regolazione profondità taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli

- base e protezione lama in alluminio - peso 4,50 kg

cod, 99504

49,00

YAMATO'

sega circolare CS 1200-185

potenza 1200 watt - 4.800 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli peso 3,50 kg

cod. 99503

CE

YAMATO

seghetto alternativo JS 800/110

potenza 800 watt - con variatore di velocità

- 0~3.000 oscillazioni al minuto corsa lama 18 mm
- movimento pendolare piastra regolabile (+/- 45°) **con guida laser** attacco lame tipo Bosch-B&D - sgancio rapido lama - base alluminio - sportello porta lame integrato deflettore scarico polveri - attacco aspirazione polveri - peso 2,50 kg CE

cod. 99506

42,00

YAMATO'

seghetto alternativo JS 570/65

potenza 570 watt - con variatore di velocità

- 0~3.000 oscillazioni al minuto corsa lama 18 mm
- movimento pendolare piastra regolabile (+/- 45°) attacco lame tipo Bosch-B&D -

attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg

cod. 94608



27,00

YAMATO'

seghetto alternativo

potenza 400 watt - con variatore di velocità

- 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg CE

cod. 99505



YAMATO'

pantografo ER 1200K


potenza 1200 watt - con variatore di velocità

- 11.000~30.000 giri al minuto mandrino portafrese Ø 6-8 mm - profondità fresatura 0-50 mm
- squadra guida parallela con valigetta peso 3,15 kg cod. 52629

65,00



MAURER ampia gamma di accessori universali



5,50

Ø 6~32 mm, Ø gambo 10 mm cod. 50383

9,90

svasatori in acciaio HSS Ø 12 mm, Ø gambo 8 mm cod. 50384

Ø 16 mm, Ø gambo 10 mm cod. 50385

per legno, compensato, materiali da costruzione

2,00

mecchie a spada

Ø 10 mm cod. 50399

Ø 12 mm cod. 50400

Ø 14 mm - cod. 50401

Ø 16 mm - cod. 50402

e cartongesso - Ø gambo 6 mm

7,60 0,20

lime e raspe rotative gambo Ø 6 mm

lima cilindrica - cod. 50424 lima conica - cod. 50425 lima cilindrica bombata - cod. 50426 lima sferica - cod. 50427

raspa cilindrica - cod. 50429 raspa conica - cod. 50430 raspa rotativa sferica - cod. 50431 raspa rotativa per svasare - cod. 50432 **2**,40



SET 6 frese e raspe assortite - cod. 50434

0,90



lima rotativa punta fresa HSS, Ø 6x85 mm - cod. 50428

Z,40

raspa rotativa punta fresa HSS, Ø 6x90 mm - cod. 50433



ahiere conica per platorelli, Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50386

piana per mole a disco, <u>piana</u> per mole a disco, Ø 22 mm, foro 14MA - cod. 50387

2,00

4,20

Ø 18 mm - cod. 50403

Ø 20 mm - cod. 50404 Ø 22 mm - cod. 50405 **Z**,00

Ø 25 mm - cod. 50406

4,20

Ø 32 mm - cod. 50409





Ø 115 mm, foro Ø 14 mm - cod. 50388

Ø 125mm, foro Ø 14 mm - cod. 50389

Ø 178mm, foro Ø 14 mm - cod. 50390

.00





tasselli in legno

Ø 6x30 mm, 100 tasselli - cod. 50410 Ø 8x35 mm, 60 tasselli - cod. 50418

1,30

Ø 10x40 mm, 60 tasselli - cod. 50419

1,70

Ø 6x1000 mm, 50 aste - cod. 50420

9,50

Ø 8x1000 mm, 50 aste - cod. 50421

22,50

Ø 10x1000 mm, 50 aste - cod. 50422

24,00

tamponi in spugna

Ø 125 mm, foro M14 con perno da 6 mm cod. 50396

Ø 125 mm, con fissaggio a strappo cod. 50397



cuffie

con laccio di chiusura Ø 140 mm - cod. 50391

5,90

Ø 190 mm - cod. 50392

con fissaggio a strappo Ø 115 mm - cod. 50393





ruote in tessuto

Ø 80 mm, Ø gambo 6 mm - cod. 50394

Ø 150 mm, foro Ø 20 mm - cod. 50395

MAURER

dischi abrasivi lamellari



Ø 115 x 22 mm ossido di alluminio (corindone) supporto in plastica EN 13743

grana 36 grana 60 cod. 87619 cod. 87622 grana 40 grana 80 cod. 87620 cod. 87623 grana 50 grana 100 cod. 87621 cod. 87624 grana 120

cod. 87625

,80

Ø 115 x 22 mm - ossido di zirconio supporto in plastica EN 13743

> grana 80 grana 40 cod. 87636 cod. 87633 grana 100 grana 50 cod. 87637 cod. 87634 grana 120 grana 60 cod. 87635 cod. 87638

MAURER'

accessori per mini smerigliatrice 186 pezzi

cod. 99852

15,50



6,90

MAURER'

accessori per mini smerigliatrice 52 pezzi cod. 99851



MAURER'

assortimento punte HSS - 19 pezzi

 \emptyset 1,0 \div 10,0 \times 0,5 mm - box in plastica cod. 81980



MAURER'

assortimento punte HSS e WIDIA - 19 pezzi

13 pz. HSS - 6 pz. Widia - box in plastica cod. 51909

76,00

YAMATO'

smerigliatrice da banco combi SBC 150/200

potenza 250 watt - con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm /150x20 mm - grana 80/36 - 134/2.950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni CE cod. 86333

59,00



YAMATO'

smerigliatrice da banco SB 150

potenza 200 watt - Ø mole 150x20 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni

cod. 86332

CE

48,00

YAMATO

smerigliatrice da banco SB 150S

potenza 150 watt - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni CE cod. 86736

45,00



YAMATO'

smerigliatrice da banco SB 125

potenza 120 watt - Ø mole 125x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto - schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni cod. 86331



trapano a colonna - 32 mm TC 1500/32 potenza 1500 watt - 12 velocità - 200~2.600 giri al minuto - profondità foratura 80 mm - Ø colonna 92mm - sbraccio 170 mm - base 540x420 mm - tavolo lavoro 440x395 mm - cono morse MT4 - altezza 1.710 mm

- peso 137 kg cod. 97960

749,00



trapano da banco 20 mm TC 550/20 potenza 550 watt - 16 velocità - 160~3.100 giri al minuto - profondità foratura 80 mm - Ø colonna 70 mm - sbraccio 170 mm - base 400x240 mm - tavolo lavoro 260x260 mm - cono morse MT2 - altezza 990 mm

- peso 44 ka cod. 97959

310,00



YAMATO'

trapano da banco - 16 mm TC 550/16

potenza 550 watt - 12 velocità - 220~2.450 giri al minuto - profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm - sbraccio 126 mm - base 355x235 mm - tavolo lavoro 200x200 mm - cono morse MT2 - altezza 820 mm peso 26 ka

cod. 97958

230,00



YAMATO'

trapano da banco - 13 mm TC 350/13 potenza 350 watt - 5 velocità - 580~2.650 giri al minuto - profondità foratura 50 mm - Ø colonna 46 mm - sbraccio 104 mm - base 314x200 mm - tavolo lavoro

160x160 mm - cono morse B16 - altezza 580 mm - peso 15 kg

cod. 97957

129,00





YAMATO'

levigatrice a secco per muro SW 600 K

potenza 600 watt - 600-1500 giri al minuto - variatore di velocità - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - sistema cambio rapido foglio levigatura - manico telescopico 110÷165 cm - tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m - attacco aspirazione polveri - con valigetta - peso 3,70 kg

cod, 99582

CE

YAMATO' miscelatore ad elica MS 1600-2

potenza 1600 watt - 2 velocità

- 180~460 / 300~700 giri al minuto - coppia massima 158 Nm mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm - attacco M14

- carter in alluminio pressofuso - peso 5,70 kg cod. 94532

145,00







miscelatore ad elica MS 1400

potenza 1400 watt - 0~700 giri al minuto - coppia max 55 Nm - mescolatore in dotazione Ø 120x600 mm - attacco M14 - con valigia - peso 3,9 kg cod. 93249

CE



Regolazione ugello

Regolazione flusso

YAMATO

9.00

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - portata 1100 ml/min - pressione aria 0.1-0.3 bar - capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5 mm - ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale e tondo - flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m - completo di: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello - peso 3 kg cod. 99523

YAMATO'

compressore 24 litri oilless carrellato SILENZIATO

24 litri - 1 HP - pressione max 8 bar - giri minuto 2.850 - bassa rumorosità Lwa 60db - ruote in gomma - peso 22 kg cod. 54431

119,00



99,00

YAMATO'

compressore 6 L fisso OILLESS

6 litri - 1,5 HP - 2.850 giri minuto

- 8 bar max pressione peso 15,7 Kg
- dimensioni: 420x232x440 mm

cod. 92845



YAMATO'

trapano pneumatico reversibile

1.800 giri minuto - 106 L/min consumo a vuoto - lunghezza 170 mm - attacco aria 1/4" - bar 6,3 - 3/8" ø 10 mm - attacco bussole - peso 1,10 kg cod. 99453



trapano pneumatico

1.800 giri minuto - 114 L/min consumo a vuoto - lunghezza 170 mm - attacco aria 1/4" - bar 6,3 - 3/8" ø 10 mm - attacco bussole - peso 1,10 kg cod. 99452







YAMATO'

compressore 50 litri carrellato 50/2 M1CD

50 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma

- peso 34 kg cod. 92848

139,00

YAMATO

105,00

YAMATO'

compressore 24 litri carrellato 24/2 M1CD

24 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg cod. 92847

CE

49,00

YAMATO

pistola termica PT2000 DK

potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630° C - volume aria 120-550 L/min protezione termica - display LCD indicatore temperatura - con valigetta e accessori peso 840 q

cod. 99382

CE

20,90

YAMATO'

pistola termica mod. PT2000

2000 watt - temperatura aria 450 - 600°C - volume aria 300-500 L/min - accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto - peso 0,70 kg cod. 54503



motogeneratore portatile carrellato

potenza max 5.5 kW - avviamento elettrico a batteria - una presa 16A e una 32A - monofase - display digitale 3in1 - presa DC - frequenza: 50 HZ - 230V - tipo di motore: 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria - a benzina - cilindrata 389 cc - capacità serbatoio: 25 L - (L x P x H) 72.5x59.5x59.5 cm - 92 Kg



YAMATO'

motogeneratore portatile carrellato

potenza max 5.5 kW - avviamento elettrico a batteria - stessa potenza di uscita monofase e trifase - display digitale 5 in 1 - ruote e manici - ATE sistema avviamento automatico + 15m cavo - freguenza: 50/60 HZ - 110, 120, 220, 230, 240, 380V - con motore diesel - cilindrata 456 cc - capacità serbatoio: 12,5 L -

(LxPxH) 76x56x62 cm - 110 Kg cod. 52812 $C \in$ 1199,00

589,00

YAMATO'

motogeneratore G5500-4T

potenza max 5.5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg CE

cod. 94719

YAMATO'

motogeneratore inverter silenziato G1800

potenza max 1,8 kW - motore 4T - 99 cc potenza nominale 1,7 kW - capacità serbatoio 4.10 L - capacità serbatoio olio 0.52 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 60 dB livello di potenza sonora 93 dB - dimesione 525x282x457 mm

- peso 18,50 kg cod. 52814

 $C \in$



124,00

YAMATO'

motogeneratore G800-2T

potenza max 0,8 kW - motore 2 Tempi 63 cc

- potenza nominale 650 watt caricabatterie
- carburante miscela 2,5% capacità serbatoio 4 litri
- dimensioni: 370x310x320 mm peso 17 Kg

cod. 94716

CE

290,00

YAMATO'

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg

cod. 94717



caricabatterie e avviatore **BOOST 130**

per batterie con tensione a 12V e 24V

al piombo, gel e AGM - selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento - corrente di carica nominale 25A - corrente di avviamento 130A - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 410x265x265 mm - peso 14,50 kg

cod. 98486

95,00 CE



caricabatterie portatile BAT 14

6A 3A - per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg CE



saldatrice inverter a filo MIG 140X

per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0.6-1.0 mm

- Ø elettrodi 1,6-4,0 mm grado di protezione IP21S **completo di maschera, pinza** porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina
- dimensioni: 510x265x330 mm peso 9,50 kg

cod. 98483

295,00

CE



max 180 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-5,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera pinza porta elettrodo e morsetto di massa spazzola con martellina - dimensioni: 306x139x200 mm peso 4,60 kg

cod. 51712

179,00

CE



YAMATO'

saldatrice inverter WKS 165

max 140 Amp - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg cod. 98482

CE



max 160 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - valigetta in plastica - con tracolla per il trasporto

- dimensioni: 510x240x360 mm - peso 5,90 kg

cod. 51713

225,00



saldatrice inverter WKS 145

max 120 Amp - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg CE cod, 98481



MAURER

elmetto autoscurante per saldatura

zona visiva 92x42 mm - alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032 - archetto regolabile - coprilenti di ricambio inclusi - protezione in stato di scuro da DIN9 a DIN13 - peso 480 g

cod. 95128



MAURER

occhiali per saldatura

lenti verdi - ribaltabili - EN175 F - EN169 - 5 1F CE

cod. 80922



MAURER'

antiadesivo per saldature spray

protettivo antigrippaggio per ugelli di saldatrici - 300 ml



36,00



YAMATO'

pistola per termocolla - Litio - CORDLESS

potenza 3,6 V - batteria 1,3 Ah - temperatura max 180° - tempo di preriscaldamento 15 sec. - tempo di ricarica 3-5 h - spegnimento automatico dopo 5 minuti

- 3 stick colla inclusi cod. 50957

CE

YAMATO'

saldatore a stilo

40 watt - punta dritta cod. 91944



CE

YAMATO'

saldatori a stilo

100 watt - punta curva cod. 91947

80 watt - punta curva cod. 91946

60 watt - punta curva cod. 91945



7,90

CE



YAMATO'

CE

pirografo / saldatore

30 watt - con 6 punte e supporto - per decorare legno, pelli, cuoio cod. 91948



pistola per termocolla PROFESSIONAL

potenza 100 watt - tempo di preriscaldamento 2 minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi - adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. 91847

- interruttore ON/OFF

16,50

YAMATO'

pistola per termocolla MAXI

potenza 80 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm

cod. 91846



YAMATO'

pistola per termocolla MIDI

potenza 55 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi - per stick di colla Ø 11/11,5 mm cod. 91844

8,00 YAMATO'

pistola per termocolla MINI

potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 165 °C - 2 stick termocolla inclusi adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm cod. 91843





pistola per termocolla MICRO

potenza 20 watt - tempo di preriscaldamento 5 minuti - temperatura 165 °C - **2 stick** termocolla inclusi - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm cod. 95056





potenza motore 2000 watt - tensione di alimentazione e frequenza: 230 V - 50 Hz - velocità: 2800 giri/min - diametro della lama: 315 mm - foro della lama: 30 mm - numero denti lama: 24 - velocità taglio: 46 m/min - dimensioni del piano di lavoro: 80x55 cm - dimensioni dell'estensione: 80x40 cm - altezza di taglio a 90°: 83 mm - altezza massima di taglio a 45°: 49 mm - inclinazione della lama: 0 - 45° - attacco aspirazione: 35 mm - peso: kq.49

cod. 98471

CE











KIT TASSELLATORE + AVVITATORE PERCUSSIONE

YAMATO'



tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) velocità a vuoto 0-1.420rpm - colpi al minuto 0-4.500 bpm - potenza percussione: 2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 22 mm attacco: SDS-Plus - inversione del senso di rotazione impugnatura supplementare - luce led frontale - peso

cod. 53167



BL (E

trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) -mandrinoinmetalloconsistemaauto-lock2-13mm-2velocità-0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg

cod. 53153



BL (E

set CKT 2042 - KIT da

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah + caricabatteria universale

cod. 53194



valigetta in polipropilene

con 2 spugne bugnate 60x41,5x14,4 cm cod. 53834



tutto il KIT a

409,00 **358,00**

IL SISTEMA, CHE SISTEMA! Nuova gamma di utensili con batteria al litio



YAMATO'

99,00

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg ϵ

cod. 94718



potenza 1050 watt - mandrino autoserrante Ø 13mm - inversione del senso di rotazione - 2 velocità - con variatore di velocità - 0~1.000/0~2.800 giri al minuto - 0~15.000/0~42.000 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 22 mm; acciaio Ø 16 mm - impugnatura supplementare - con valigetta - peso 2,75 kg



